

Б. Пряха, Р. Білецький, Я. Федьорко  
Київський національний університет будівництва і архітектури

## ОСОБЛИВОСТІ ВИБІРКОВИХ ДИСПЕРСІЙ

© Пряха Б., Білецький Р., Федьорко Я., 2007

*Обґрунтовано три теореми теорії точності вимірювань*

*Three theorems of the theory accuracy measurements are substantiated*

**Постановка проблеми.** Вибіркові дисперсії широко застосовують під час оцінювання стану навколишнього середовища.

Будь-який термін або величина в теорії точності вимірювань може мати тільки одне означення – явне або неявне.

Упродовж тривалого часу теорія точності вимірювань ґрунтувалась на неявних означеннях вибіркової дисперсії  $s^2, S^2$ . Сьогодні теорія має явні означення цих дисперсій [1]. Отже, неявні означення дисперсій потребують доведення.

Незважаючи на великий обсяг виконаних досліджень, вивчення особливостей характеристик випадкових величин залишається актуальним.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** У [2] розглянута концепція невизначеності вимірювань, що запроваджена документом [3] Міжнародного комітету зі стандартизації (ISO), який рекомендує приписувати шуканим величинам стандартну невизначеність. У концепції невизначеності порівняно з концепцією похибок відходять від поняття “істинного значення вимірюваної величини”, а сприймають її як “нерозпізнану”, а тому термін похибок втрачає своє смислове значення [2].

Невизначеності вимірювань визначаються за вибірковою дисперсією  $S^2$ . Так, в сукупності результатів вимірювань обсягу  $k$  стандартну невизначеність типу  $A$  вимірювань обчислюють за формулою [4]:  $u(x) = \frac{S}{\sqrt{k}}$ , де  $x = \bar{x}$  і називається вхідною величиною;  $\bar{x}$  – це вибіркоче середнє значення; величина  $S = \sqrt{S^2}$ .

Вибіркові дисперсії знаходять застосування при загальній оцінці точності результатів геодезичних вимірювань [5].

**Мета статті.** Обґрунтувати теореми теорії точності вимірювань.

**Виклад основного матеріалу досліджень.** Вибіркові дисперсії є характеристики розсіювання вибіркового розподілу [6], мають явні означення [1]:

$$s^2 \equiv \frac{\overline{d'^2}}{2} = \frac{1}{k^2} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_j - x_i)^2; \quad (1)$$

$$S^2 \equiv \frac{\overline{d^2}}{2} = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_j - x_i)^2, \quad (2)$$

де  $\overline{d'^2}$ ,  $\overline{d^2}$  – це відповідно квадрат середньоквадратичної різниці значень елементів декартового квадрата вибірки і квадрат середньоквадратичної різниці значень вибірки;  $k$  – обсяг вибірки;  $x_j, x_i$  – значення двох елементів вибірки. Величина  $s = \sqrt{s^2}$  називається вибірковим стандартним відхиленням.

**Т е о р е м а 1.** Вибіркова дисперсія  $s^2$  – це різниця середнього значення  $\overline{x^2}$  квадратів елементів вибірки і квадрата  $\bar{x}^2$  вибіркового середнього

$$s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2. \quad (3)$$

**Д о в е д е н н я.** Виконаємо перетворення означення (1)

$$s^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_j - x_i)^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_i^2 + x_j^2) - 2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_i x_j}{k^2}. \quad (4)$$

У цьому рівнянні

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_i^2 + x_j^2) &= (x_1^2 + x_2^2) + (x_1^2 + x_3^2) + \dots + (x_1^2 + x_k^2) + \\ &+ (x_2^2 + x_3^2) + (x_2^2 + x_4^2) + \dots + (x_2^2 + x_k^2) + \dots + (x_{k-1}^2 + x_k^2) = (k-1) \sum_{i=1}^k x_i^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Знайдемо квадрат суми значень вибірки

$$\left( \sum_{i=1}^k x_i \right)^2 = (x_1 + x_2 + \dots + x_k) (x_1 + x_2 + \dots + x_k) = \sum_{i=1}^k x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=1}^k x_i x_j.$$

Отже,

$$2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=1}^k x_i x_j = \left( \sum_{i=1}^k x_i \right)^2 - \sum_{i=1}^k x_i^2$$

З урахуванням цього рівняння та рівності (5), рівняння (4) набуває такого вигляду:

$$s^2 = \frac{(k-1) \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2} - \frac{\left( \sum_{i=1}^k x_i \right)^2}{k^2} + \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2}{k} - \left( \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{k} \right)^2. \quad (6)$$

Оскільки в рівнянні (6)

$$\frac{\sum_{i=1}^k x_i^2}{k} = \overline{x^2}; \quad \left( \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{k} \right)^2 = \bar{x}^2, \quad (7)$$

тому воно зводиться до відповідності (3).

Теорему доведено.

**Т е о р е м а 2.** Вибіркові дисперсії  $s^2, S^2$  мають такий вигляд:

$$s^2 = \overline{(x - \bar{x})^2} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2; \quad (8)$$

$$S^2 = \frac{k}{k-1} s^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2. \quad (9)$$

Д о в е д е н н я. Виконаємо перетворення рівняння (3)

$$\begin{aligned} s^2 &= \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2}{k} - \frac{2\bar{x} \sum_{i=1}^k x_i}{k} + \bar{x}^2 = \\ &= \frac{1}{k} \left( \sum_{i=1}^k x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^k x_i + k\bar{x}^2 \right) = \\ &= \frac{1}{k} \left[ (x_1^2 - 2x_1\bar{x} + \bar{x}^2) + (x_2^2 - 2x_2\bar{x} + \bar{x}^2) + \dots + (x_k^2 - 2x_k\bar{x} + \bar{x}^2) \right] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 = \overline{(x - \bar{x})^2}. \end{aligned}$$

З означень (1), (2) випливає така відповідність:  $S^2 = \frac{k}{k-1} s^2$ .

Отже,

$$S^2 = \frac{k}{k-1} \left[ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \right] = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2.$$

Теорему доведено.

**Т е о р е м а 3 [7].** Вибіркова дисперсія  $S^2$  – це різниця середнього значення  $\overline{x^2}$  квадратів елементів вибірки і середнього значення  $\overline{x_i x_j}$  добутку двох її елементів

$$S^2 = \overline{x^2} - \overline{x_i x_j}. \quad (10)$$

Д о в е д е н н я. Використавши вирази (5), (7), перетворимо рівняння (4)

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (x_j^2 + x_i^2) - 2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{k(k-1)} = \frac{(k-1) \sum_{i=1}^k x_i^2}{k(k-1)} - \frac{2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{k(k-1)} = \\ &= \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2}{k} - \frac{2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{k(k-1)} = \overline{x^2} - \frac{2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{k(k-1)}. \quad (11) \end{aligned}$$

Кількість добутків  $x_j x_i$  дорівнює кількості комбінацій з  $k$  елементів по два:  $n = C_k^2 = \frac{1}{2} k(k-1)$ ,

тому в формулі (11)

$$\frac{2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{k(k-1)} = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_j x_i}{n} = \overline{x_i x_j}.$$

Використавши це рівняння, від рівняння (11) приходимо до правила (10).

Теорему доведено.

З рівнянь (3), (10) виходить, що вибіркові дисперсії  $s^2, S^2$  є різниці середнього значення  $\overline{x^2}$  і відповідно величин  $\overline{x^2}, \overline{x_i x_j}$ . Така залежність дисперсій дає можливість визначити різницю  $R$  їх значень

$$R = S^2 - s^2 = \left( \overline{x^2} - \overline{x_i x_j} \right) - \left( \overline{x^2} - \bar{x}^2 \right) = \bar{x}^2 - \overline{x_i x_j}. \quad (12)$$

Для повного обґрунтування отриманих наукових результатів наведемо приклад.

П р и к л а д. В [1] наведено варіаційний ряд результатів вимірювань (мм) обсягу  $k = 4$

$$X = x_1, x_2, x_3, x_4 = 2, 4, 5, 5,$$

що має вибіркове середнє значення  $\bar{x} = 4$  мм. За правилами (8), (9) одержані такі характеристики розсіювання значень вибірки (мм<sup>2</sup>):

$$s^2 = 1,5; \quad S^2 = 2.$$

Визначимо ці ж дисперсії та їх різницю за формулами (3), (10), (12).

У вибірці визначається

$$n = \frac{1}{2} k(k-1) = \frac{(4)(4-1)}{2} = \frac{(4)(3)}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

добутків  $x_i x_j$  двох елементів вибірки (мм<sup>2</sup>):

$$x_1 x_2 = (2)(4) = 8; \quad x_1 x_3 = (2)(5) = 10; \quad x_1 x_4 = (2)(5) = 10;$$

$$x_2 x_3 = (4)(5) = 20; \quad x_2 x_4 = (4)(5) = 20; \quad x_3 x_4 = (5)(5) = 25.$$

Обчислимо середнє значення добутку двох елементів вибірки (мм<sup>2</sup>)

$$\begin{aligned} \overline{x_i x_j} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k x_i x_j = \frac{1}{n} (x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4) = \\ &= \frac{1}{6} (8 + 10 + 10 + 20 + 20 + 25) = \frac{93}{6} = \frac{31}{2}. \end{aligned}$$

За формулою (12) обчислимо різницю значень дисперсій (мм<sup>2</sup>)

$$R = S^2 - s^2 = \bar{x}^2 - \overline{x_i x_j} = 4^2 - \frac{31}{2} = 16 - \frac{31}{2} = \frac{32 - 31}{2} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Знайдемо середнє значення квадратів елементів вибірки

$$\overline{x^2} = \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}{k} = \frac{2^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2}{4} = \frac{4 + 16 + 25 + 25}{4} = \frac{70}{4} = \frac{35}{2}.$$

Визначимо дисперсії (мм<sup>2</sup>)

$$s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \frac{35}{2} - 4^2 = \frac{35}{2} - 16 = \frac{35 - (2)(16)}{2} = \frac{35 - 32}{2} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

$$S^2 = \overline{x^2} - \overline{x_i x_j} = \frac{35}{2} - \frac{31}{2} = \frac{35 - 31}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

**К о н т р о л ь:**  $R = S^2 - s^2 = 2 - 1,5 = 0,5$  мм<sup>2</sup>.

### Висновки

1. Під час доведення теорем теорії точності вимірювань були використані явні означення дисперсій.

2. За формулою різниці вибірових дисперсій

$$R = S^2 - s^2 = \bar{x}^2 - \overline{x_i x_j}$$

можна здійснювати контроль обчислень.

3. Наведені теореми – це числові дійсні функції, визначені на множині кількох функцій. Тому вони є функціонали. Формули (1), (2) – це також функціонали, але визначені вони на множині, що складається з однієї функції. Цією функцією є правило  $d_{ji} = (x_j - x_i)$  визначення різниць результатів вимірювань.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають в обґрунтуванні інших особливостей характеристик випадкових величин.

1. Пряха Б. Явні означення вибірових дисперсій // *Геодезія, картографія та аерофотознімання*. – Львів. – 2007. 2. Войтенко С. Використання концепції невизначеності при обробці результатів геодезичних вимірів // *Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр.* – Львів, 2005. – С. 88–90. 3. *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO International Organization for Standardization, Geneva, 1993.* 4. Володарский Е.Т., Харченко И.А. Неопределенность измерений и достоверность контрольных испытаний // *Вісник Інженерної академії України*. – 2005. – №1. – С.83–89. 5. Пряха Б.Г. Загальна оцінка точності геодезичних вимірів // *Інженерна геодезія: Науково-техн. збірн.* – Вип.52 / Відп. ред. С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2006. – С. 145–153. 6. Корн Г., Корн Т. *Справочник по математике для научных работников и инженеров*. – М.: Наука, 1968. – 720 с. 7. Білецький Р.Я., Федьорко Я.О. Особливість вибірової дисперсії // *Наукова конф. молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези доп.* – К.: КНУБА, 2007. – С. 160.